



**SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA E**  
**SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA ESCLARECEM:**

**Cardiopatias de alto risco para COVID-19:**

- Cardiopatias congênitas cianóticas (saturação de oxigênio menor de 90% em repouso).
- Cardiopatias que apresentam insuficiência cardíaca classe funcional 2,3,4 ou que estejam em uso de medicação.
- Cardiopatias que apresentam hipertensão arterial ou venosa pulmonar significativa.
- Arritmias cardíacas com necessidade de medicação.
- Paciente submetidos previamente a tratamento cirúrgico ou intervencionista corretivo ou paliativo e que apresentam alguma lesão significativo ou sinais de insuficiência cardíaca.
- Paciente submetido a transplante cardíaco.

**A recomendação da vacinação contra COVID-19:**

- Crianças e adolescentes com idade menor que 18 anos, independentemente do tipo e gravidade de cardiopatia, não deve ser vacinado neste momento.
- Adultos com idade maior que 18 anos, portadores de cardiopatia de alto risco para COVID-19, devem ser vacinados e fazem parte do grupo prioritário para vacinação conforme nota técnica.

Joinville, 16 de Fevereiro de 2021.

Fonte: Sociedade Brasileira de Cardiologia e Sociedade Brasileira de Pediatria.